

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie *art. 63 ust. 2 i 2a* ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. Poz. 2081), zwanej dalej „ustawą ooś” oraz *art. 123* ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej „kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Zalewskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce – Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew”.

s t w i e r d z a m

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce – Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew”,

II. konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków i wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nakładam obowiązek działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

- 1.Prace na terenach leśnych prowadzić pod nadzorem ornitologicznym.
- 2.Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych lub ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony dziko występujących zwierząt; analizę prowadzić również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
- 3.Prace budowlane prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu (nie stosować maszyn i urządzeń mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu lub wód powierzchniowych.
- 4.Uzgodnić warunki techniczne przeprowadzenia gazociągu przez rzeki: Żelechówka i Promnik oraz inne ciek i rowy melioracyjne z ich Administratorami.
- 5.Uzgodnić warunki techniczne odprowadzania wód z odwodnienia wykopów do rzek: Żelechówka i Promnik oraz pozostałych cieków i rowów melioracyjnych (będących w kolizji z przebiegiem gazociągu) z ich Administratorami.
- 6.Zaplecze budowy usytuować w miejscu położonym z dala od cieków wodnych i terenów o stale utrzymującym się wysokim stanie wód gruntowych.
- 7.Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych

wycieków paliw i przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania.

8. Na etapie realizacji inwestycji, ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;

9. Prace odwodnieniowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego hydrologa.

10. Prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu zwierciadła wód gruntowych.

11. Po zakończeniu budowy, teren uporządkować i doprowadzić do stanu przed budową.

12. W przypadku kolizji gazociągu ze strefami ochronnymi ujęć wody podziemnej, stosować się do zakazów i nakazów wskazanych w obowiązującej decyzji w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla danego ujęcia.

13. Zanieczyszczone masy ziemne powstałe w czasie prac ziemnych przekazywać uprawnionym podmiotom w celu ich wywozu i unieszkodliwienia bądź składowania.

14. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.

15. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

16. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

17. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.

18. Zapewnić właściwą organizację robót na czas remontów i napraw.

U z a s a d n i e

W dniu 26.09.2018r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Roberta Zalewskiego złożyła wniosek (którego dokumentacja została uzupełniona w dniu 21.12.2018 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce – Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew”.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania - zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W dniu 17 stycznia 2019 r. Burmistrz Żelechowa zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ustawy ooś, Burmistrz Żelechowa wystąpił:
- z wnioskiem nr WP.OŚr.6220.7.2018.3 z dnia 23.01.2019 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadomieniem nr WA.ZZŚ.6.435.14.2019.KW z dnia 18.03.2019 r. przekazał wniosek do organu właściwego tj. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;

- z wnioskiem nr WP.OŚr.6220.7.2018.4 z dnia 23.01.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie;

- z wnioskiem nr WP.OŚr.6220.7.2018.5 z dnia 23.01.2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie,

o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Mając trzy opinie organów opiniujących, że dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i opracowanie raportu, Burmistrz Żelechowa jako organ właściwy do podjęcia stosownego postanowienia, po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w oparciu o uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej, kierując się skalą przedsięwzięcia, jego usytuowaniem, uwzględniając możliwe zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polega na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce – Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew”. Łączna długość odcinka przedmiotowego gazociągu wynosi ok. 17,5 km, w tym na terenie województwa mazowieckiego, powiat garwoliński : Gmina Sobolew – 2,990 km, Gmina Żelechów 12,970 km oraz na terenie województwa lubelskiego - powiat łukowski, Gmina Wola Mysłowska 1,500 km.

W skład planowanego gazociągu wejdą odcinki liniowe oraz obiekty towarzyszące niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania ww. przedsięwzięcia, m.in. zespół przyłączeniowy (ZP), zespół zaporowo-upustowy (ZZU), śluza nadawcza tłoka (ŚNT), stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe.

W miejscowości Gończyce, na terenie istniejącej stacji, zostanie dobudowana stacja gazowa regulacyjno-pomiarowa oraz zostaną wybudowane gazociągi o średnicach nieprzekraczających 323,9 mm. Długość gazociągów na terenie stacji Gończyce wyniesie ok. 75 m. Ponadto zostaną również wykonane ciągi regulacyjne i pomiarowe, filtry, zespoły zaporowo – upustowe, śluza nadawcza tłoka oraz układ obejścia ręcznej stacji.

W Żelechowie zostanie przebudowana istniejąca stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa oraz zostaną wybudowane gazociągi o średnicach nie przekraczających 219,1 mm. Długość gazociągów na terenie stacji Żelechów wyniesie ok. 100,00 m. Ponadto zostaną również wykonane ciągi

regulacyjne i pomiarowe, filtry, podgrzewacze, zespoły zaporowo – upustowe, układ obejścia ręcznego stacji, kotłownia oraz układ nawadniania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowany gazociąg zostanie poprowadzony w istniejącej strefie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 o szerokości 30,00 m. Istniejący gazociąg DN200, po włączeniu do eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, zostanie odłączony, zaazotowany, zalany wodą i zamulony piachem. Następnie zostanie poprzecinany i po odłączeniu ochrony katodowej, zostanie pozostawiony do samoistnej degradacji.

Powierzchnia terenu wymagana do zajęcia w celu budowy inwestycji (pas budowlano-montażowy) wynosić będzie około 26,3 ha. Powierzchnia terenu w obrębie strefy kontrolowanej podczas eksploatacji gazociągu wynosić będzie około 10,5 ha.

b)powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Przedsięwzięcie nie należy do grupy przedsięwzięć mogących powodować znaczne uciążliwości dla środowiska. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. W rejonie inwestycji brak jest przedsięwzięć, których oddziaływania mogłyby się kumulować z planowanym przedsięwzięciem.

c)różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę bioróżnorodności terenu inwestycji oraz terenów sąsiednich z uwagi, na fakt, że dotyczy budowy gazociągu który zostanie poprowadzony w istniejącej strefie gazociągu wysokiego ciśnienia DN200.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywana będzie woda, paliwa oraz materiały i surowce w ilości ściśle wynikającej z technologii wykonywanych robót.

d)emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią w analizowanym rejonie okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. W celu minimalizacji tych uciążliwości prace wykonywane będą w porze dziennej, z użyciem sprzętu sprawnego technicznego.

W okresie trwających prac budowlanych może wystąpić wzrost emisji niezorganizowanej spowodowanej pracą maszyn budowlanych, środków transportu, rozładunkiem materiałów budowlanych. Zanieczyszczenie powietrza spowodowane ww czynnikami będzie miało charakter krótkotrwały, występować będzie w miejscu wykonywania robót oraz ustąpi po ich zakończeniu. Podczas prac budowlanych może wystąpić chwilowe negatywne oddziaływanie na otaczającą przyrodę, jednak będzie ono miało charakter krótkotrwały i odwracalny.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników przenośnych toalet, następnie opróżniane przez uprawnione do tego podmioty. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że podczas wykonywania prac może wystąpić konieczność przeprowadzenia prac odwodnieniowych. Z uwagi na niewielkie wydajności odwodnień oraz krótkotrwały charakter prac, wpływ odprowadzanej wody na reżim hydrologiczny odbiorników będzie znikomy i ustanie po zakończeniu prac odwodnieniowych. Inwestor planuje prowadzić podczyszczanie odprowadzanych wód z odwodnień w piaskownikach. Projektowane piaskowniki będą spełniały funkcję prewencyjną

(zasada przezorności), na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych związanych np. z uszkodzeniem siatki okrywającej część filtracyjną igłofiltru. Piaskownik zabezpieczy odbiornik przed przedostaniem się piasku do odbiornika. Piaskowniki spowodują uspokojenie przepływu i sedymentację ewentualnej zawiesiny. Zagwarantują, że na wylocie wód od odbiornika wartości zawiesiny ogólnej nie przekroczą wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 mg/l. Ochronie odbiorników służyć będą również działania takie jak zabezpieczenie skarp i dna np. płytami betonowymi oraz wykoszenie i odmulenie dna przed rozpoczęciem prac. Rury bezpośrednio wprowadzające wodę do odbiorników będą ułożone pod kątem 45°, co ograniczy erozję powodowaną strumieniem odprowadzanej wody. Po zakończeniu prac odwadniających uzbrojenie skarp i dna poszczególnych odbiorników zostanie zdemonstrowane, a teren przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Warunki prowadzenia prac odwodnieniowych, w tym ilości odprowadzanej wody z poszczególnych odcinków, miejsca zrzutu odpompowywanych wód, sposoby zabezpieczeń odbiorników i jakości ich wód, zostaną zawarte w wymaganych prawem pozwoleniach wodnoprawnych i uzgodnione z ich administratorami.

Wody opadowe z dachów kontenerów oraz powierzchni utwardzonych na terenie stacji gazowych będą odprowadzane na teren nieutwardzony. Część nieutwardzona stacji będzie wysypana żwirem lub grysem, co umożliwi infiltrację wód opadowych do gruntu nie zaburzając lokalnych stosunków wodnych.

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonej dokumentacji oraz w oparciu o opinię nr WA.RZŚ.436.1.565.2019.ZZ06.KW, WA.ZZŚ.6.435.14.2019.KW z dnia 19 marca 2019 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego i opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-I.4220.82.2019.EL z dnia 12 lutego 2019r. w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem, oraz ochrony siedlisk gatunków podlegających ochronie, w punkcie II sentencji niniejszego postanowienia określono warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy ooś.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2018, poz. 799 z późn. zm.) pod pojęciem poważnej awarii rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzących do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast poważną awarią przemysłową jest poważna awaria w zakładzie. W świetle art. 248 ust. 2a pkt 8 Prawa ochrony środowiska, transport substancji niebezpiecznych rurociągami z uwzględnieniem pompowni nie kwalifikuje się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W trakcie eksploatacji gazociągu wysokiego ciśnienia mogą wystąpić sytuacje awaryjne, które nie są zaliczane do kategorii poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo budowlane.

Do najważniejszych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie możliwości wystąpienia awarii planowanego do realizacji gazociągu należą:

- nadzór nad etapem projektowania w celu uwzględnienia w projekcie budowlanym optymalnych rozwiązań technicznych, skutecznie minimalizujących awaryjność gazociągu;

- nadzór nad etapem realizacji sieci gazowej, wykorzystanie materiałów wysokiej jakości, posiadających wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia (zgodne z normami bezpieczeństwa oraz spełniające europejskie standardy);
- zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniających maksymalną szczelność i niezawodność eksploatacyjną;
- ograniczenie emisji dzięki rozwiązaniom zmniejszającym wydmuchy technologiczne oraz wydmuchy z prac remontowych czy przyłączeniowych;
- wykorzystanie materiałów wysokiej jakości, nowoczesnych aparatów i armatury;
- zastosowanie skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych (nowoczesne zewnętrzne i wewnętrzne powłoki izolacyjne, niezawodna ochrona katodowa);
- zastosowanie w zespołach zaporowo – upustowych przyłączeniowych zdalnie sterowanych zaworów zamykających się automatycznie przy zbyt szybkim spadku ciśnienia gazu;
- zastosowanie monitoringu opartego na oprogramowaniu (informatyczny system SCADA nadzorujący przebieg procesu dystrybucyjnego gazu) szybko wykrywającym stany zagrożenia awaryjnego, uruchamiającym alarm oraz automatyczne działania zabezpieczające (instalacja będzie monitorowana przez operatora gazociągu oraz diagnozowana w sposób elektroniczny poprzez urządzenia Aparatury Kontrolno – Pomiarowej – AKP, monitoring pracy, pomiary i sygnalizacja, z przekazywaniem stanów alarmowych w zakresie pracy całej instalacji gazowej będzie prowadzony na bieżąco, instalacja podlegać będzie planowanym przeglądom zgodnie z opracowanym planem przeglądów i monitoringu).

W systemie łączności będzie stosowana komunikacja zdalna (GSM,GPRS) dla zapewnienia właściwej, ciągłej kontroli pracy gazociągu. Łączność zdalna we współpracy z urządzeniami monitorującymi umożliwi również ochronę obiektów ulokowanych wzdłuż gazociągu przed ingerencją osób trzecich. Wykorzystywany system zabezpieczeń będzie nowoczesny i umożliwi stałe monitorowanie obszarów trudno dostępnych.

W związku z zaplanowanymi ww. sposobami ograniczenia awaryjnych wpływów gazu do atmosfery, istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii gazociągu. Na wypadek wystąpienia awarii operator gazociągów Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. posiada ustanowione i wdrożone odpowiednie procedury reagowania. Ich celem jest wprowadzenie oraz utrzymanie rozwiązań organizacyjnych w przypadku wystąpienia awarii i ich ewidencjonowania oraz analizowanie ich przyczyn.

f)przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie:

Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone w sposób zapewniający ochronę gleby i wód podziemnych i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

g)zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie będzie generować hałas na poziomie ok. 75 dB pochodzący z urządzeń redukujących ciśnienie. Usytuowanie tych urządzeń w kontenerowej obudowie dźwiękochłonnej spowoduje redukcję hałasu do ok. 30-35 dB. Uwzględniając odległość urządzeń od działek sąsiadujących, należy przyjąć, iż poziom dźwięku nie przekroczy wielkości naturalnego tła akustycznego.

Podczas eksploatacji powstawać będą pyły i gazy wytwarzane przez kotłownie znajdujące się w stacjach redukcyjno-pomiarowych. Przewidywana ilość emisji dla kotłowni o mocy 150 kW wyniesie ok.0,06 Mg/rok SO₂; 0,26 Mg/rok NO₂; 0,15 Mg/rok CO i pyłu ok. 0,009 Mg/rok. Dla kotła o mocy 32 kW emisje będą odpowiednio niższe. Są to ilości niewielkie i nie będą stanowiły

zagrożenia dla jakości powietrza na zajmowanym obszarze.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno - błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na terenach siedlisk łąkowych i ujść rzek. Najbliżej położone od projektowanego przedsięwzięcia są:

- Poleski Park Narodowy leżący w odległości ok. 125 km,
- Narwiański Park Narodowy leżący w odległości ok. 210 km,
- Biebrzański Park Narodowy leżący w odległości ok. 230 km.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi.

Na terenie realizacji inwestycji w miejscowości Wola Żelechowska występuje las oznaczony adresem BDL:W031450015-101-m-00. Mimo że przejście gazociągu przez tereny leśne będzie wykonywane metodą bezwykopową (na długości 750 m) to ze względu na załamania gazociągu konieczne będzie wykonanie wykopów na wprowadzenie urządzeń wiertniczych w grunt, oraz zapewnienie drogi dojazdowej dla maszyn, a co za tym idzie wycinka drzew. Naruszony drzewostan zostanie w pełni zrekonstruowany.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000, jak również poza innymi formami ochrony przyrody wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.).

Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- około 12 km od planowanej inwestycji – obszar specjalnej ochrony siedlisk Bagna Orońskie PLH140023,
- około 17 km od planowanej inwestycji – specjalny obszar ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004.

Zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000, ze względu na znaczną odległość od najbliższych obszarów Natura 2000 oraz ze względu na lokalizację w terenie przekształconym.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z zamierzeniem, które mogą stanowić siedlisko gatunków podlegających ochronie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U z 2016 r. poz. 2183), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. W sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora.

W sentencji niniejszego postanowienia zawarto warunki lub wymagania wskazane w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-I.4220.82.2019.EL z dnia 12 lutego 2019 r.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu na terenie Gmin Wola Mysłowska i Sobolew nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Na terenie Gminy Żelechów przy ul. Chłopickiego w Żelechowie (dz. o nr ewid. 402) znajduje się cmentarz Żydowski wpisany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (decyzją nr 583/2013 z 28.05.2013r.) do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod numerem A-1188. Cmentarz jest zamknięty, jego teren porasta drzewostan w wieku około 40 lat. Projektowane odejście gazociągu do stacji redukcyjno – pomiarowej Gończyce przechodzi przez fragment cmentarza. Przejście przez teren cmentarza zostanie wykonane metodą bezwykopową bez naruszenia aktualnej struktury obiektu.

Ponadto w miejscowości Władysławów znajdują się dwa pomniki przyrody oddalone od strefy oddziaływania gazociągu o ok 20 m, a w miejscowości Stefanów jeden pomnik przyrody oddalony o ok 60 m od strefy oddziaływania gazociągu. Obiekty nie zostaną naruszone podczas wykonywania inwestycji, a prowadzone działania nie wpłyną na ich aktualny stan. Prace w sąsiedztwie pomników przyrody będą prowadzone bez odwodnień, w związku z czym nie wystąpi zmiana warunków wodnych w rejonie tych form ochrony przyrody. Materiały do budowy nie będą tymczasowo magazynowane w obrębie rzutu korony ww. drzew.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Żelechów wynosi ok. 96 osób na km².

Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Sobolew wynosi ok. 87 osób/km².

Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Wola Mysłowska wynosi ok. 39 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji oraz w jej otoczeniu nie występują jeziora oraz inne zbiorniki wód śródlądowych.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW200066, należącym do regionu wodnego RZGW Środkowej Wisły. JCWPd nr 66 zajmuje powierzchnię 3231,2 km². Stan JCWPd, w zależności od oddziaływań wód podziemnych na ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych określony jako dobry DW (dostateczna wiarygodność), stan ilościowy określony jako dobry, stan chemiczny określony jako dobry. Przedmiotowa JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia i utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zawartego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U z 2016 poz. 1911) planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW 200017253634 – Wilga od źródeł do Dopływu z Brzegów oraz PLRW 20001925349 – Promnik. Termin osiągnięcia celów środowiskowych został przedłużony ponieważ JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły.

W zlewni JCWP PLRW 200017253634 występuje presja komunalna i przemysłowa. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować presję komunalną w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia stanu dobrego. Zaplanowano też działania obejmujące „przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art.136 ust. 3 ustawy Prawo wodne”, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. W zlewni JCWP PLRW 20001925349 „Promnik” występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r. poz. 3449 z późn.zm.)

W toku przeprowadzonej analizy nie wykazano przesłanek mogących świadczyć o możliwości pogorszenia stanu ekologicznego w wyniku budowy i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Opierając się na Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, należy jednoznacznie stwierdzić, że budowa i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonym w ww. dokumencie.

Biorąc pod uwagę skalę, charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie będzie ono stwarzać zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia można stwierdzić, że zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Oddziaływanie nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego w stosunku do stanu obecnego. Na podstawie przedstawionej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania będą miały zasięg lokalny – ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji i nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko. Oddziaływania związane z fazą budowy ustąpią po jej zakończeniu.

e) czas trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji inwestycji będą krótkotrwałe i odwracalne. Oddziaływania na etapie eksploatacji nie będą powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiska.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji wskazują na brak możliwości wystąpienia oddziaływań związanych z innymi przedsięwzięciami.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia wykonania robót budowlanych maksymalnie ograniczają przewidywane oddziaływania na środowisko.

Do przewidywanych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych, minimalizujących oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi, w tym zminimalizowania

skutków ewentualnych awarii na etapie budowy i eksploatacji należą:

- ograniczenie czasowe niezbędnych odwodnień wykopów tak, aby nie spowodowały zmiany stosunków wodnych w rejonie planowanej inwestycji, które wywołałyby znaczące zmiany warunków siedliskowych otaczających terenów. Woda z odwodnienia będzie odprowadzana do najbliższych rowów, a w przypadku ich braków również rozdeszczowywana na powierzchni terenu w sposób zabezpieczający przed rozmyciem organicznej warstwy gruntu;
- włączenie gazociągu w system istniejącej ochrony katodowej, chroniącej go przed korozją elektrochemiczną;
- dociążenie gazociągu betonowymi obciążnikami siodłowymi prefabrykowanymi, w miejscach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych;
- odbudowa/przebudowa zniszczonych urządzeń drenarskich, w celu doprowadzenia ich do stanu użyteczności sprzed realizacji inwestycji;
- rekultywacja terenu;
- układanie gazociągu pod nadzorem przyrodniczym, który będzie odpowiadać za zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami;
- zabezpieczenie wykopów i placów budowy przed wpadaniem płazów i małych zwierząt – w miejscach intensywnej migracji np. w rejonie zbiorników i cieków rozstawiane będą tymczasowe płotki ochronne uniemożliwiające wpadnięcie zwierząt do wykopów;
- wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków określonym obowiązującymi przepisami;
- zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wycinki: pnie, konary i korzenie. Pnie drzew nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujące się w zasięgu robót (możliwość zagrożenia określili na bieżąco nadzór przyrodniczy) powinny zostać zabezpieczone poprzez obłożenie ich matami słomianymi, tkaninami jutowymi lub ekranami z desek. Montaż osłon do pni drzew będzie wykonywany bez użycia gwoździ;
- w przypadku stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy (na etapie przedrealizacyjnego przeglądu przyrodniczego trasy gazociągu) – możliwości kolizji z trasami migracji płazów, zostanie na danych odcinkach pasa budowlano - montażowego zastosowane wyгородzenie placu budowy płotkami herpetologicznymi. Wyгородzenie powinno zostać wykonane na okres od początku marca do końca września i odbywać się będzie pod nadzorem przyrodniczym;
- zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniających maksymalną szczelność i niezawodność eksploatacyjną;
- zastosowanie w zespołach zaporowo-upustowych przyłączeniowych zdalnie sterowanych zaworów zamykających się automatycznie przy zbyt szybkim spadku ciśnienia gazu.

Po przeprowadzonej analizie zgromadzonych w sprawie materiałów, oraz biorąc pod uwagę opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Wykonanie przebudowy gazociągu umożliwi bezpieczny rozwój sieci gazowych na terenie powiatów: garwolińskiego, łukowskiego i siedleckiego. Planowana inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowych (zmniejszona emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych w instalacjach grzewczych).

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom wniesienie zażalenia, a strony - stosownie do art. 142 kpa - mogą je zaskarżyć łącznie z decyzją kończącą postępowanie.

Otrzymują:

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciech Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
reprezentowana przez pełnomocnika Pana Roberta Zalewskiego
Zakład Instalacyjno - Budowlany Eugeniusz Zalewski
ul. Gałczyńskiego 45, 21-400 Łuków
 2. Wójt Gminy Sobolew
ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew
 3. Wójt Gminy Wola Mysłowska
Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska
 4. Pozostałe strony postępowania
zgodnie z art. 49 kpa (obwieszczenie)
-
- 5.-a/a-

Z up. BURMISTRZA
Stefan Gara
Kierownik Wydziału Planowania
i Zarządzania Infrastrukturą

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Garwolinie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecz 13 B, 03-194 Warszawa

Sprawę prowadzi:
insp. Barbara Wałachowska
tel.(25)7541006