



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W WARSZAWIE**

WOOS-I.4220.82.2019.EL

URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE  
Wpłynęło dnia 18.02.2019  
Licz. 213 zał.  
Podpis: Głowacki  
Warszawa, dnia 12 lutego 2019 r.

**Burmistrz Żelechowa  
ul. Piłsudskiego 47  
08-430 Żelechów**

**OPINIA**

Na podstawie art. 64 ust. 3, 3a i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej „ustawą oos”), po uwzględnieniu wniosku Burmistrza Żelechowa, znak: WP.OŚr.6220.7.2018.4, data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 29 stycznia 2019 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

**wyrażam opinię, że**

**dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce-Jarczew o parametrach DN300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w miejscowości Żelechów oraz Jarczew,**

**I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**

**II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, tj.:**

- 1) prace na terenach leśnych prowadzić pod nadzorem ornitologicznym;
- 2) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony dziko występujących zwierząt; analizę prowadzić również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) wpłynął wniosek Burmistrza Żelechowa o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 września 2018 r., kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „kip”), wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji w granicach Gminy Żelechów oraz informacją o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji w granicach Gminy Sobolew, w zakresie granic administracyjnych województwa mazowieckiego.

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady



Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce-Jarczew (maksymalne ciśnienie robocze 5,5 MPa) o średnicy DN300 mm wraz z przyłączami do stacji w miejscowości Żelechów oraz Jarczew. Łączna długość odcinka przedmiotowego gazociągu wyniesie ok. 17,5 km, w tym na terenie: Gminy Sobolew – 2990,0 km i Gminy Żelechów – 12970,0 km, w zakresie granic administracyjnych województwa mazowieckiego.

W skład planowanego gazociągu wejdą odcinki liniowe oraz obiekty towarzyszące niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania ww. przedsięwzięcia, m.in.: Zespół Przyłączeniowy (ZP), zespół zaporowo-upustowy (ZZU), śluza nadawcza tłoka (ŚNT), stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe.

W miejscowości Gończyce, na terenie istniejącej stacji, zostanie dobudowana stacja gazowa regulacyjno-pomiarowa oraz zostaną wybudowane gazociągi o średnicach nie przekraczających 323,9 mm. Długość gazociągów na terenie stacji Gończyce wyniesie ok. 75 m. Ponadto zostaną również wykonane ciągi regulacyjne i pomiarowe, filtry, zespoły zaporowo-upustowe, śluza nadawcza tłoka oraz układ obejścia ręcznego stacji.

W miejscowości Żelechów zostanie przebudowana istniejąca stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa oraz zostaną wybudowane gazociągi o średnicach nie przekraczających 219,1 mm. Długość gazociągów na terenie stacji Żelechów wyniesie ok. 100 m. Ponadto zostaną również wykonane ciągi regulacyjne i pomiarowe, filtry, podgrzewacze, zespoły zaporowo-upustowe, układ obejścia ręcznego stacji, kotłownia oraz układ nawadniania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowany gazociąg zostanie poprowadzony w istniejącej strefie gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 o szerokości 30 m. Istniejący gazociąg DN200, po włączeniu do eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, zostanie odłączony, zaazotowany, zalany wodą i zamulony piachem. Następnie zostanie poprzecinany i po odłączeniu ochrony katodowej, wyłączony odcinek, zostanie pozostawiony do samoistnej degradacji.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechów zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/93/04 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 133, poz. 3277) teren inwestycyjny znajduje się w strefach produkcji rolnej oraz terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza oraz emisja hałasu pochodzące z eksploatacji urządzeń i maszyn budowlanych, a także środków transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników przenośnych toalet, następnie opróżnianych przez uprawnione do tego podmioty. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że podczas wykonywania prac realizacyjnych może wystąpić konieczność przeprowadzenia prac odwodnieniowych. W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie odwodnienie zostanie przeprowadzone przy użyciu igłofiltrów, a woda zostanie odprowadzona do rowów melioracyjnych lub w przypadku ich braku zostanie rozdeszczowana na powierzchni terenu. Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji hałasu będzie praca urządzeń redukujących ciśnienie. Przeprowadzona w kip analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji substancji do powietrza związanym z planowanym przedsięwzięciem będzie praca kotłowni zlokalizowanych w stacjach redukcyjno-pomiarowych. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza się, że przy przyjętych w kip założeniach, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.



Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe z dachów kontenerów oraz powierzchni utwardzonych będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu w obrębie terenu inwestycyjnego.

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z powstawaniem odpadów zarówno niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne.

Przedmiotowa inwestycja, na terenie województwa mazowieckiego, znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614, ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”).

Najbliższe położone obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk Bagna Orońskie PLH140023 i specjalny obszar ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004 znajdują się w odległości odpowiednio ok. 12,0 km i ok. 17,0 km od planowanej inwestycji.

Zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000, ze względu na lokalizację w terenie przekształconym.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z zamierzeniem, które mogą stanowić siedlisko gatunków podlegających ochronie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

**Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony z wyłączeniami wskazanymi w przedmiotowym przepisie.**

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Żelechowa, mając na uwadze zasady postępowania uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej „kpa”), w tym art. 9 i 10 k.p.a., o poinformowanie stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Robert Zalewski – pełnomocnik Inwestora

REGIONALNY DYREKTOR  
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida

