

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.558.2023**

**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

**z dnia 20 listopada 2023 r.**

**w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Żelechów**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Żelechów w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 1, zgodnie ze wzorem, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3**

Formularz protokołu kontroli, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żelechów.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ ŻELECHOWA**  
  
**Łukasz Bogusz**



**Procedura przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Żelechów**

**§ 1**

**Podstawa prawna**

1. Art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) – zwana dalej POŚ,
2. Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.),
3. Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 9600 z późn. zm.) – zwana dalej uchwała antysmogowa,
4. Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 9595).

**§ 2**

**Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli**

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości położonych w zasięgu administracyjnym Gminy Żelechów jest Burmistrz Żelechowa reprezentowany przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Żelechowie w składach minimum dwuosobowych.

**§ 3**

**Zakres upoważnienia**

Osoby wskazane w § 2 upoważnione są do podjęcia następujących działań kontrolnych:

- 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem, w godzinach od 6.00 do 22.00 na teren nieruchomości;
- 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

## § 4

### Przesłanki do wszczęcia kontroli

Bezpośrednimi przesłankami do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa mazowieckiego i zakazu spalania odpadów są:

- 1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców miasta i gminy Żelechów do Urzędu Miejskiego w Żelechowie przekazywane bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, platformy e-PUAP lub na adres do doręczeń elektronicznych;
- 2) własne obserwacje pracowników Urzędu Miejskiego w Żelechowie;
- 3) brak odbioru odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości potwierdzonego dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Żelechowie w ramach systemu gospodarki odpadami;
- 4) uwzględnienie kontroli w harmonogramie kontroli planowych;
- 5) ogłoszenie stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będących częścią Programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego;
- 6) inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów lub stosowania niedozwolonych paliw albo urządzeń niespełniających wymagań określonych w przepisach prawa.

## § 5

### Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz przestrzegania uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw.

## § 6

### Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Kontrolowanym jest właściciel nieruchomości lub jej użytkownik (ustalony na mocy umowy najmu/dzierżawy) lub inna osoba dorosła zamieszkująca nieruchomość lub przywołana do kontroli przez kontrolującego w przypadku obecności na terenie kontrolowanej nieruchomości jedynie osoby niepełnoletniej.
2. Kontrolowany zobowiązany jest do:
  - 1) umożliwienia wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 POŚ;
  - 2) umożliwienia kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;
  - 3) okazania na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli (np. dokumentów dotyczących klasy kotła).
3. Osoba kontrolowana ma prawo:
  - 1) uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;



- 2) wnieść uzasadnione zastrzeżenia oraz uwagi do sporządzonego protokołu kontroli, który zostanie sporządzony po zakończeniu czynności kontrolnych (art. 380 ust. 2 POŚ);
- 3) może odmówić podpisania protokołu i w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Kontrolującemu. Kontrolujący zobowiązany jest umieścić w protokole wzmiankę o odmowie podpisania (art. 380 ust. 3 POŚ).

## § 7

### Przebieg kontroli

1. Pracownik urzędu prowadzący kontrolę posiada podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Burmistrza Żelechowa.
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności Kontrolowanego.
3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 POŚ, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć Kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach Kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
5. W sytuacji gdy Kontrolowany odmawia wpuszczenia Kontrolującego na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole. W powyższej sytuacji należy zwrócić się do Kierownika Posterunku Policji w Żelechowie o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
  - a) barwa dymu,
  - b) rodzaj, model i klasa urządzenia grzewczego (w szczególności kocioł, piec, kominek) wraz z dokumentacją,
  - c) zawartość urządzenia grzewczego/miejscowego ogrzewacza pomieszczeń/paleniska,
  - d) paliwo do celów grzewczych:
    - zawartość pomieszczenia stanowiącego skład opału,
    - wilgotność drewna, za pomocą wilgotnościomierza, poprzez pomiar w rozłupanej szczapie drewna,
    - dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych (świadcstwo jakości paliwa stałego),
  - e) najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego, w szczególności w zakresie obecności odpadów,
  - f) popiół.
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady lub opał niezgodny z przepisami, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
8. Z paleniska mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.
9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem. Naczynie wraz z próbką popiołu musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności Kontrolowanego lub jego przedstawiciela.



10. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują Kontrolujący oraz Kontrolowany. Przed podpisaniem protokołu należy odczytać go na głos w obecności Kontrolowanego. Do protokołu Kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu i dostępna jest do wglądu na żądanie Kontrolowanego w siedzibie Organu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje Kontrolowany.
11. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkują pouczeniem wraz z zaleceniami pokontrolnymi, a w przypadku rażących naruszeń zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

**BURMISTRZ ŻELECHOWA**  
  
**Lukasz Bogusz**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr OR.0050.558.2023  
Burmistrza Żelechowa  
z dnia 20 listopada 2023 r.

Żelechów, dnia .....

### UPOWAŻNIENIE Nr ...../.....

Na podstawie art. 379 ust. 1-3 ustawy z dnia – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) upoważniam:

*[imię, nazwisko, stanowisko]*

do przeprowadzania w imieniu Burmistrza Żelechowa kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) oraz uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 9600 z późn. zm.) – uchwała antysmogowa.

Upoważnienie uprawnia w szczególności do:

- 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 6 do 22 na teren nieruchomości;
- 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli .

Upoważnienie obowiązuje od chwili jego podpisania do chwili jego cofnięcia lub do dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą w nim upoważnioną.

.....  
[podpis, pieczęć]







## PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR .....

Przeprowadzonej w dniu ..... r. o godzinie ..... na terenie nieruchomości  
położonej pod adresem: ..... 08-430 Żelechów.

### I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- 1) Art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.),
- 2) Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.),
- 3) Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 9600 z późn. zm.) – dalej: Uchwała antysmogowa,
- 4) Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 9595).

### II. Rodzaj kontroli:

kontrola planowana                       kontrola interwencyjna                       kontrola ponowna

### III. Kontrola nie została przeprowadzona z powodu:

.....

### IV. Dane osób przeprowadzających kontrolę:

- 1) .....  
(imię i nazwisko) .....  
(nr upoważnienia)
- 2) .....  
(imię i nazwisko) .....  
(nr upoważnienia)

### V. Dane osoby kontrolowanej (obsługującej urządzenie grzewcze) lub innej osoby obecnej podczas kontroli:

.....

(imię, nazwisko, PESEL)

.....

(adres zamieszkania)

### VI. Inne osoby obecne podczas kontroli (np. przedstawiciel Policji):

.....

(imię, nazwisko)

## VII. Zakres kontroli:

Kontrola palenisk domowych oraz kontrola przestrzegania przez właścicieli nieruchomości zapisów uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.

## VIII. Przebieg i ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości:

1) Liczba źródeł ogrzewania: .....

2) Źródło ogrzewania stanowi:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> kocioł na węgiel/drewno,       | <input type="checkbox"/> koza,           |
| <input type="checkbox"/> kocioł olejowy,                | <input type="checkbox"/> kominek,        |
| <input type="checkbox"/> kocioł gazowy,                 | <input type="checkbox"/> trzon kuchenny, |
| <input type="checkbox"/> kocioł na pellet,              | <input type="checkbox"/> piec kaflowy,   |
| <input type="checkbox"/> kocioł na inny rodzaj biomasy, | <input type="checkbox"/> inne .....      |

3) Klasa źródła ogrzewania:

- poniżej 3 klasy lub brak informacji
- źródło 3 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012
- źródło 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012
- źródło 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012
- źródło spełnia wymagania ekoprojektu

4) Materiały/paliwo znajdujące się w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze:

.....  
.....

5) Rodzaj stosowanego paliwa:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> węgiel kamienny,     | <input type="checkbox"/> gaz,                 |
| <input type="checkbox"/> drewno kawałkowe,    | <input type="checkbox"/> olej opałowy,        |
| <input type="checkbox"/> pellet,              | <input type="checkbox"/> inne .....           |
| <input type="checkbox"/> inny rodzaj biomasy, | <input type="checkbox"/> inny rodzaj biomasy, |

6) Stosowane paliwo stałe posiada/nie posiada<sup>1)</sup> świadectwa jakości.

7) Na terenie nieruchomości zachodzi/nie zachodzi<sup>1)</sup> podejrzenie spalania odpadów.

8) Przeprowadzone czynności:

- oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze
- pobrane próbki i materiały do badań (numer/-y plombi zabezpieczającej)

.....

.....

- zmierzono/nie zmierzono<sup>1)</sup> wilgotność drewna, uzyskując następujące wyniki: .....
- sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu<sup>2)</sup>
- osoba kontrolowana udostępniła dokumentację (upoważnienia, certyfikaty jakości, dowody zakupu np. faktury) .....

.....



**XII. Pouczenie:**

Na podstawie art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

1. Z czynności kontrolnych Kontrolujący sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, którego jeden egzemplarz doręcza Kontrolowanemu.
2. Protokół podpisują Kontrolujący oraz osoba kontrolowana, która może wnieść do protokołu uwagi i zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez Kontrolowanego, Kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Burmistrzowi Żelechowa.

**Na tym protokół zakończono i odczytano.**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby Kontrolowanej i Kontrolującego.

**Data i miejsce podpisania protokołu:** .....

**Podpisy Kontrolujących:**

**Podpis osoby Kontrolowanej:**

1) .....

1) .....

2) .....

2) .....

**Osoba Kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:**

.....  
.....  
.....  
.....

1) Niewłaściwe skreślić

2) Dokumentacja fotograficzna dostępna jest do wglądu na żądanie Kontrolowanego w siedzibie Organu

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby prowadzonych czynności kontrolnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli: .....

(data i podpis Kontrolowanego)